



Transpaleta manual tipo tijera

AMX 10 / 10e

Altura de elevación: 714 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

La transpaleta tipo tijeras para un trabajo ergonómico.

De uso variable como mesa elevadora o banco de trabajo.

Las transpaletas manuales tipo tijeras AMX 10 y AMX 10e son especialmente flexibles y ergonómicas y se pueden utilizar de forma variable. Están a su lado y le apoyan como transpaleta, mesa elevadora, mesa auxiliar o también como banco de trabajo. Con esta combinación de mesa elevadora y transpaleta manual se puede mover todo tipo de mercancías rápida y fácilmente pudiendo elevarlas en cualquier momento a una altura que no fuerza la espalda. Otra contribución a la ergonomía la presta el cabezal de barra timón optimizado y fácil de usar, tanto para zurdos como diestros. Según las necesidades, las AMX están disponibles con hidráulica manual. En este modelo la carga se apoya con estabilizadores adicionales a partir de una altura de 400 mm, la elevación se realiza con tecnología de elevación rápida ahorrando tiempo y fuerzas. Alternativamente, con la AMX 10e está a disposición una versión con electrohidráulica. Este modelo permite realizar cambios de altura muy frecuentes rápida y fácilmente pulsando simplemente un botón.



Approved
Jungheinrich quality

Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento.

Desde la transpaleta manual simple hasta el sistema logístico totalmente automatizada: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo de calidad.

Todas las ventajas de un vistazo

- Disponible con hidráulica manual o electrohidráulica
- Altura de elevación de 800 mm para una aplicación ergonómica
- Equipamiento opcional con rodillos de apoyo laterales
- Empuñadura de barra timón ergonómica y manejable con ambas manos
- Elevación rápida hasta 120 kg que ahorra tiempo y fuerzas

Su transpaleta manual de Jungheinrich para el máximo beneficio del cliente



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Una tecnología innovadora garantiza que se puedan mover de forma rápida y eficiente mercancías de cualquier índole. Tanto la hidráulica manual como la electrohidráulica proporcionan un rendimiento máximo con una demanda de energía mínima.

Manipulación eficiente

- Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como para diestros.
- Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial.
- Elevación de europalets con solo 3 bombeos hasta que dejen de tocar el suelo gracias a la elevación rápida opcional (hasta 120 kg).
- Se alcanza la altura de elevación máxima tras solo 5 bombeos.
- El sistema hidráulico optimizado reduce la fuerza de bombeo necesaria.
- La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.

Cargador integrado (AMX 10e)

- Rectificador de carga electrónico incorporado de serie.
- Carga de la batería sin mantenimiento (70 Ah) mediante cualquier toma de corriente de 230 V.
- Apagado automático del cargador de batería tras finalizar el proceso de carga.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.


La construcción robusta de estos modelos garantiza el movimiento seguro de mercancías. Opcionalmente se pueden montar adicionalmente rodillos de apoyo laterales.

Segura y robusta

- Altura de trabajo variable hasta 800 mm para un uso que no carga la espalda.
- Equipamiento opcional con rodillos de apoyo laterales para trasladar las mercancías incluso con el mástil elevado.
- Las horquillas con las puntas cerradas en construcción soldada son resistentes a la torsión y especialmente resistentes al desgaste.
- Grupo motor-bomba con depósito integrado y válvula de descenso para un descenso suave mediante palanca manual.
- Válvula limitadora de presión para asegurar la instalación hidráulica contra sobrecargas.

Máxima estabilidad y larga vida útil

- Horquillas estables y formas reforzadas.
- Anclaje de barra timón soldado.
- Rodillos auxiliares en las puntas de horquillas protegidos.
- Acero templado.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Estas transpaletas manuales tipo tijeras polivalentes se adaptan a sus requisitos, por ejemplo, con diversos bandajes para distintos estados del suelo.

Equipamiento individual

- Materiales distintos para ruedas y rodillos según el estado del suelo y el área de aplicación.
- Elevación y descenso: hidráulica manual o electrohidráulica con un motor de elevación de 0,5 kW.

AMX 10 con hidráulica manual:

- Elevación de la carga a la altura de trabajo óptima con pocos movimientos de la barra timón.
- Protección de la transpaleta tipo tijeras mediante estabilizadores adicionales a partir de una determinada altura de horquillas.

AMX-10e con electrohidráulica:

- Transpaleta tipo tijeras con motor eléctrico para alturas de trabajo que varían con frecuencia.

La altura de trabajo puede ajustarse rápidamente apretando un botón.

- Batería: 70 Ah C5, sin mantenimiento.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1.000 kg	2.005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1.000 kg	
AMX 10, 560x1150, V-GV, SH	1.000 kg	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10, 680x1150, V-GV, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1.000 kg	2.005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1.000 kg	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1.000 kg	

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.