



1100-1300



Si el polvo es su problema, las barredoras con conductor sentado Dulevo 1100 y 1300 son más que una solución: son una extraordinaria oportunidad. Diseñadas para trabajar en cualquier ambiente polvoriento y capaces de recoger indistintamente desde la gravilla hasta el polvo más fino, las máquinas Dulevo 1100 y 1300 son ideales para cualquier aplicación de la industria pesada, incluyendo el uso en áreas públicas o zonas de carga y descarga, como almacenes, muelles, aparcamientos, etc.



#### El sistema directo de recogida

La recogida se realiza con los cepillos laterales, que conducen los desechos hacia el centro de la máquina, donde el cepillo central cilíndrico los lanza a alta velocidad directamente a la tolva. El polvo es aspirado y retenido en la tolva gracias a la depresión creada por un ventilador de aspiración de gran caudal y altura. El sistema de filtración en tejido completa el ciclo de barrido, garantizando la reintroducción en el ambiente de aire exclusivamente limpio.

#### Todo lo que se espera de una barredora.

Las barredoras con conductor sentado Dulevo 1100 y 1300 tienen todas las características de las mejores máquinas industriales: tolva amplia, gran potencia, prestaciones de barrido extraordinarias y un sistema de aspiración realmente eficaz. Una síntesis perfecta de estilo y comodidad, seguridad y fiabilidad, respeto al medio ambiente y altas prestaciones.

#### Control del polvo no sólo en la ciudad

Si el ambiente de trabajo es particularmente polvoriento, o bien si busca una máquina que garantice el control total de los polvos finos PM10, PM5 y PM2.5, entonces las barredoras 1100 y 1300 son la respuesta a sus necesidades. Los extraordinarios materiales de filtración GORE® aumentan significativamente las prestaciones, garantizando una mayor duración, una limpieza fácil, un mantenimiento limitado y un incremento del 35% en el caudal de aire: todo ello para mejorar la calidad de barrido.

El filtro GORE® instalado en las barredoras con conductor sentado Dulevo tiene una garantía de 5 años.



**Otras características:**

- Sistema de barrido con carga directa para obtener resultados de limpieza extraordinarios incluso en condiciones de trabajo particularmente difíciles
- Bastidor de acero apto para trabajos pesados
- Motores con enfriamiento por agua para hacer frente a climas muy calientes y turnos de trabajo largos
- Sistema de compactación en el interior de la tolva, que permite aumentar la capacidad de recogida
- Requieren poco mantenimiento, pues todas las funciones se accionan hidráulicamente
- Ninguna electrónica
- Los cepillos laterales suben automáticamente cuando la máquina se detiene, evitando así su deformación y aumentando su vida útil
- Turbina sin correas y libre de mantenimiento
- Sustitución del cepillo central sin necesidad de usar herramientas

DATOS TÉCNICOS		1100 EH		1100 BS		1100 DL		1300 EH		1300 DL	
Ancho de barrido											
- Con sólo cepillo central	mm	750						900			
- Con cepillos laterales	mm	1140						1250			
- Con tercer cepillo	mm	1440						1600			
Volumen del contenedor	l	220						340			
Descarga en altura	mm	1325						1350			
Rendimiento de barrido	m <sup>2</sup> /h	10080						11200			
Velocidad máxima	Km/h	7						7			
Filtración PM10	%	99						99			
Marca motor		BEST MOTOR		SUBARU		LOMBARDINI		BEST MOTOR		LOMBARDINI	
Alimentación		BATERIAS 36V		GASOLINA/GPL		DIESEL		BATERIAS 36V		DIESEL	
Longitud	mm	1990						2080			
Anchura	mm	1230						1350			
Altura	mm	1400						1450			



**DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.**

Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia

ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795

[info@dulevo.com](mailto:info@dulevo.com) - [www.dulevo.com](http://www.dulevo.com)

