MAQUINARIA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y VIAL

DULEVO INTERNATIONAL

1100-1300

INDUSTRIAL AND CLEANING EQUIPMENT

Si el polvo es su problema, las barredoras con conductor sentado Dulevo 1100 y 1300 son más que una solución: son una extraordinaria oportunidad. Diseñadas para trabajar en cualquier ambiente polvoriento y capaces de recoger indistintamente desde la gravilla hasta el polvo más fino, las máquinas Dulevo 1100 y 1300 son ideales para cualquier aplicación de la industria pesada, incluyendo el uso en áreas públicas o zonas de carga y descarga, como almacenes, muelles, aparcamientos, etc.

El sistema directo de recogida

La recogida se realiza con los cepillos laterales, que conducen los desechos hacia el centro de la máquina, donde el cepillo central cilíndrico los lanza a alta velocidad directamente a la tolva. El polvo es aspirado y retenido en la tolva gracias a la depresión creada por un ventilador de aspiración de gran caudal y altura. El sistema de filtración en tejido completa el ciclo de barrido, garantizando la reintroducción en el ambiente de aire exclusivamente limpio.

Todo lo que se espera de una baradora.

Las barredoras con conductor sentado Dulevo 1100 y 1300 tienen todas las características de las mejores máquinas industriales: tolva amplia, gran potencia, prestaciones de barrido extraordinarias y un sistema de aspiración realmente eficaz. Una síntesis perfecta de estilo y comodidad, seguridad y fiabilidad, respeto al medio ambiente y altas prestaciones.

Control del polvo no sólo en la ciudad

Si el ambiente de trabajo es particularmente polvoriento, o bien si busca una máquina que garantice el control total de los polvos finos PM10, PM5 y PM2.5, entonces las barredoras 1100 y 1300 son la respuesta a sus necesidades. Los extraordinarios materiales de filtración GORE® aumentan significativamente las prestaciones, garantizando una mayor duración, una limpieza fácil, un mantenimiento limitado y un incremento del 35% en el caudal de aire: todo ello para mejorar la calidad de barrido.

El filtro GORE® instalado en las barredoras con conductor sentado Dulevo tiene una garantía de 5 años.

Otras características:

- Sistema de barrido con carga directa para obtener resultados de limpieza extraordinarios incluso en condiciones de trabajo particularmente difíciles
- Bastidor de acero apto para trabajos pesados
- Motores con enfriamiento por agua para hacer frente a climas muy calientes y turnos de trabajo largos
- Sistema de compactación en el interior de la tolva, que permite aumentar la capacidad de recogida
- Requieren poco mantenimiento, pues todas las funciones se accionan hidráulicamente
- Ninguna electrónica
- Los cepillos laterales suben automáticamente cuando la máquina se detiene, evitando así su deformación y aumentando su vida útil
- Turbina sin correas y libre de mantenimiento
- Sustitución del cepillo central sin necesidad de usar herramientas

DATOS TÉCNICOS		1100 EH	1100 BS	1100 DL	1300 EH	1300 DL
Ancho de barrido						
- Con sólo cepillo central	mm	750			900	
- Con cepillos laterales	mm	1140			1250	
- Con tercer cepillo	mm	1440			1600	
Volumen del contenedor	l	220			340	
Descarga en altura	mm	1325			1350	
Rendimiento de barrido	m^2/h	10080			11200	
Velocidad máxima	Km/h	7			7	
Filtración PM10	%	99			99	
Marca motor		BEST MOTOR	SUBARU	LOMBARDINI	BEST MOTOR	LOMBARDINI
Alimentación		BATERIAS 36V	GASOLINA/GPL	DIESEL	BATERIAS 36V	DIESEL
Longitud	mm	1990			2080	
Anchura	mm	1230			1350	
Altura	mm	1400			1450	

DULEVO INTERNATIONAL S.P.A.
Via G.Guareschi,1 - 43012 - Fontanellato (Parma) Italia
ph: +39 0521 827711 - Fax: +39 0521 827795
info@dulevo.com - www.dulevo.com

Ed. 00-2016 - C (copyright) 2014 Dulevo International S.p.a.

Las datas caracteristicas en este catalogo no son vinculantes para la sociedad y podran cabiares en cualquer momento y sin aviso previo.